



KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZEK XXI. KONGRESSZUSA

Szeged

Hunguest Hotel Forrás****

2017. április 21-23.

PROGRAMFÜZET





MEGBÍZHATÓ PARTNEREK A BETEGELLÁTÁSBAN



1051 Budapest, Dorottya u. 1.

Tel.: +36 1 8153 100

Fax: +36 1 8153 157

E-mail: info@euromedic-hungary.com

Web: www.euromedic-hungary.com

KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZEK XXI. KONGRESSZUSA

Szeged

Hunguest Hotel Forrás****

2017. április 21–23.



**ÚJ LEHETŐSÉGEK A KERINGÉSI RENDSZER
BETEGSÉGEINEK KEZELÉSÉBEN**

**A GYÓGYSZERELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK
ÚJABB KIHÍVÁSAI**

**ÚJ SZAKMAI ÉS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK
A KÓRHÁZI BETEGELLÁTÁSBAN**

Rendező:

**Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete**

Kedves Kolleginák! Kedves Kollégák! Tisztelt Szakmai Partnereink!

Tisztelettel és őszinte szeretettel köszöntjük Önöket a Kórházi Gyógyszerészek XXI. Kongresszusán, Szegeden, a Hunguest Hotel Forrásban. A „*Napfény városának*” elegáns szállodája három napig csak a kongresszus résztvevőié lesz, méltó környezetet biztosítva egy szakmailag tartalmas és reményeink szerint kellemes hangulatú rendezvény sikeres lebonyolításához.

A kongresszus kiemelt szakmai témái az „*Újabb lehetőségek a keringési rendszer betegségeinek kezelésében*”, mellett „*A gyógyszerellátás biztosításának újabb kihívásai*”, valamint az „*Új szakmai és terápiás lehetőségek a kórházi betegellátásban*” lesznek, azonban **pre-kongresszusi szimpózium** keretében a „*Belgyógyászati oxiológia*” legalapvetőbb elméleti és gyakorlati tudnivalóit is megismerhetik a téma iránt érdeklődők.

Hagyományainknak megfelelően - a kiemelt témákon túlmenően - kerekasztal megbeszélések keretében a legaktuálisabb gyógyszerészeti, gyógyszerellátási kérdések is napirendre kerülnek. A **Szakmapolitikai Fórumok** lehetőséget nyújtanak a gyártók, a forgalmazók, a finanszírozó és a kórházi gyógyszerészek együtt gondolkodására. Közös eszmecsere lesz a gyógyszerbiztonság és menedzsment mellett azokról a napi feladatokról, amelyek folyamatos kihívások elé állítják a kollégákat. Az **Ifjúsági Fórum** alkalmat ad majd a fiatal kórházi gyógyszerészek körében végzett felmérés eredményeinek bemutatására és megbeszélésére, valamint az eddigi célkitűzések megvalósulásának áttekintésére, a célkitűzések aktualizálására.

Reméljük, hogy a kongresszus gazdag programjában minden kollégánk megtalálja azt az Őt igazán érdeklő témát, amely segítségül szolgál majd a mindennapi munkájához!

Prof. Dr. Botz Lajos
a MGYT KGYSZ elnöke

Dr. Higyisán Ilona
a Kongresszus főszervezője

Prof. Dr. Soós Gyöngyvér
a Tudományos Bizottság elnöke

Dr. Szabó Csongor
a Szervező Bizottság elnöke



A kongresszus fővédnöke:

Prof. Dr. Szökő Éva
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
elnöke

Védnökök:

Dr. Tretyánszky Zoltán
a MGYT KGYSZ elnöke
1991-2000.

Dr. Pintye János
a MGYT KGYSZ elnöke
2000-2004.

A kongresszus főszervezője:

Dr. Higyisán Ilona

A Tudományos Bizottság elnöke:

Prof. Dr. Soós Gyöngyvér

A Szervező Bizottság elnöke:

Dr. Szabó Csongor

Tudományos Bizottság:

Prof. Dr. Soós Gyöngyvér
Prof. Dr. Botz Lajos
Dr. Hankó Balázs
Dr. Kis Szölgyémi Mónika
Dr. Süle András
Dr. Szűcs Attila
Vassné Dr. Csukonyi Katalin

Szervező Bizottság:

Dr. Szabó Csongor
Hajagosné dr. Hümpfner Rózsa
Dr. Horváth László
Dr. Iványiné dr. Cseh Ibolya
Dr. Krucsóné dr. Hornyák Judit
Szabóné dr. Schirm Szilvia
Dr. Takács Gézáné

Rendezvényszervező iroda:

„Club Service” Kft.
4024 Debrecen, Kossuth u. 42.
Tel.: 52/522-222, Fax: 52/522-223
E-mail: kgysz2017@clubservice.hu



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Kongresszus időpontja:	2017. április 21 - 23.
Pre-kongresszus időpontja:	2017. április 21. 10.00 – 12.00 óra
Kongresszus megnyitó:	2017. április 21. 13.00 óra
Kongresszus zárása:	2017. április 23. 13.15 óra
Regisztrációs iroda nyitva tartása:	2017. április 21. 8.30 – 18.00 óra 2017. április 22. 8.00 – 18.30 óra 2017. április 23. 8.00 – 12.30 óra
Kongresszus helyszíne:	Hunguest Hotel Forrás**** 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16.
Kiállítás helyszíne:	A szálloda hallja
Poszterek helyszíne:	A szálloda hallja
Étkezések helyszíne:	A szálloda étterme
Kísérő programok:	<i>2017. április 21. péntek, 20.00 óra</i> Fogadás a kongresszus helyszínén <i>2017. április 22. szombat, 20.30 óra</i> Vacsora a kongresszus helyszínén

2017. április 21. péntek**10.00 – 12.00****PRE-KONGRESSZUSI SZIMPÓZIUM****Moderátor: Prof. Soós Gyöngyvér****Belgyógyászati oxológia gyakori problémái***Cserjés Andrea**Szegedi Tudományegyetem AIT, Szeged***Reanimáció***Kovács Károly**OMSZ, Hódmezővásárhely***12.00 – 13.00**

Ebéd

KONGRESSZUSI PROGRAM**13.00 – 14.20****Megnyitó**

Kitüntetések átadása

14.20 – 14.30

Technikai szünet

14.30 – 16.00**KARDIOLÓGIA I.****Üléselnök: Higysán Ilona****14.30 – 15.10****Plenáris előadás: Strophantin kúrától az ARNI**

(Angiotensin Receptor – Neprilyzin Inhibitor)

terápiáig – a szívelégtelenség kezelésének korszakai*Zámolyi Károly**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest***15.10 – 15.30****Az autofágia alapjai és kardiológiai jelentősége***Tábi Tamás**Semmelweis Egyetem GYTK Gyógyszerhatástani Intézet,
Budapest*



- 15.30 – 15.50 **Ischaemiás szívbetegség és gyógyszeres terápiája**
Korsós Anita
Szegedi Tudományegyetem Belklinika, Szeged
- 15.50 – 16.00 **Diszkusszió**
- 16.00 – 16.30 Szünet
- 16.30 – 18.30 KARDIOLÓGIA II.**
- Üléselnök: Hankó Balázs**
- 16.30 – 17.00 **Plenáris előadás: A NOAC-ok évtizede**
(Newer Oral AntiCoagulant)
Kancz Sándor
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest
- 17.00 – 17.20 **iPACT – nemzetközi együttműködés a gyógyszerészek antikoaguláns terápiában betöltött szerepének támogatására**
Viola Réka
Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, Szeged
- 17.20 – 17.40 **QT megnyúlás az elektrokardiogramon: gyógyszer indukált mellékhatás**
Benkő Ria
Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, Szeged
- 17.40 – 18.00 **Melanoma malignum célzott terápiájában alkalmazott gyógyszerek kardiológiai mellékhatása**
Makó Sarolta, Kuzmanovszki Daniella, Szakonyi József, Tóth Béla, Soós Gyöngyvér
Semmelweis Egyetem Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest



18.00 – 18.20

**A nem szteroid gyulladáscsökkentők
kardiovaszkuláris kockázata**

Lakatos Linda

Kátai Gábor Kórház Központi Gyógyszertár, Karcag

18.20 – 18.30

Diszkusszió

20.00

Fogadás a szálloda éttermében



2017. április 22. szombat

**A GYÓGYSZERELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK
ÚJABB KIHÍVÁSAI**

08.30 – 10.30 SZAKMAPOLITIKAI FÓRUM I.

Üléselnök: Prof. Soós Gyöngyvér

GYÓGYSZERBIZTONSÁG ÉS MENEDZSMENT

08.30 – 09.00

**Beszámoló és tanulságok az
EAHP 2016. évi Academy Seminar-ról**

*Richter Katalin¹, Nagy Olivér¹, Borza Erzsébet², Keller Nóra³
Szent Borbála Kórház Intézeti Gyógyszertára, Tatabánya¹;
Cholnoky Ferenc Kórház Intézeti Gyógyszertára, Veszprém²;
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti
Központ, Intézeti Gyógyszertára, Budapest³*

KIHÍVÁSOK AZ INTÉZETVEZETŐ FŐGYÓGYSZERÉSZEK ELŐTT

09.00 – 09.10

**A kórházi gyógyszertár, főgyógyszerész intézményi
pozíciója, különös tekintettel a menedzsmenttel
való kapcsolatra**

*Somogyi Aranka
Petz Aladár Megyei Kórház Intézeti Gyógyszertára, Győr*

09.10 – 09.20

**A kórházi gyógyszertár osztályokkal / részlegekkel
való együttműködése és közvetlen beteg kapcsolatai**

*Juni Emília
Cholnoky Ferenc Kórház Intézeti Gyógyszertára, Veszprém*

09.20 – 09.30

**Gyógyszerterápiás Bizottság működése,
formulárium menedzsment**

*Hornyák Judit, Nyaka Bernadett
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központi Gyógyszertár,
Pécs*

09.30 – 09.40 **A gyógyszertár minőségbiztosítási rendszere, különös figyelemmel a rizikó felmérés tervezésére**
Kovács Zsuzsa
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára, Miskolc

09.40 – 09.50 **Szakmai továbbképzés: tervek / lehetőségek a főgyógyszerész és a beosztottak számára**
Buchholcz Gyula
Debreceni Egyetem Klinikai Központi Gyógyszertár, Debrecen

EAHP

09.50 – 10.05 **Az európai kórházi gyógyszerészeti szemlélet implementációs lehetőségei.**
A kórházi gyógyszerészet helyzete Európában
Kozma Adám
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára, Miskolc

10.05 – 10.30 **Diszkusszió**

10.30 – 11.00 Szünet

11.00 – 12.00 POSZTER SZEKCIÓ I.

Üléselnökök: Benkő Ria, Schirm Szilvia

P-1 A citosztatikus keverék infúzió előállítására szolgáló gyógyszerészeti központ szakmai és üzemgazdasági értékelése
Ábrahám Eszter, Schirm Szilvia, Botz Lajos
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központi Gyógyszertár, Pécs

ZÁRT BETÖLTŐRENDSZER



abbvie

[illegible]

HUMAGLOBIN LIQUID®

Humán normál immunglobulin

Új távlatokat ad az életnek



Humaglobin Liquid rövidített alkalmazási előírás: Humaglobin Liquid 50 g/l oldatos infúzió; humán normál immunglobulin intravénás alkalmazására (Ivlg). Milliliterenként 50 mg humán normál immunglobulin tartalmú. Humán plazmafrakciók (melynek legalább 95%-a IgG). Az IgG alosztyrűk százalékos megoszlása (közeli értékek): IgG1 62,1%, IgG2 34,8%, IgG3 2,3%, IgG4 0,6%. A maximális IgA tartalom 50 mikrogramm/ml. **Szegfűgyógyok:** máltáz, injekcióhoz való víz. **Törzsiszójavallatok:** Immunglobulin-pótló törzsiszójavallatok, gyermekek és serdülők (0 – 18 év) számára az alábbi esetekben. • Károsított antitesttermelésű társuló primer immunhiányos szindrómák. • Hypogammaglobulinaemia és recurrens bakteriális fertőzések krónikus lymphocytás leukaemiában, ha az antibiotikum profilaxis eredménytelennek bizonyult. • Hypogammaglobulinaemia és recurrens bakteriális fertőzések myeloma multiplex plató fázisában, ha a beteg a pneumococcus elleni immunizálásra nem reagált. • Hypogammaglobulinaemia allogén hematopoietikus őssejt transzplantáció (HSCT) esetén. • Recurrens bakteriális fertőzésekkel társuló congenitalis AIDS. **Immunmodulációs kezelés felhívott, gyermekek és serdülők (0 – 18 év) számára az alábbi esetekben:** • Primer immunthrombocytopenia (ITP) magas vérzési kockázattal vagy műtétet előtt a vérlemezkeszám korrigálására. • Guillain-Barre szindróma. • Krónikus gyulladásos demyelinizációs polyradiculoneuropathia (CIDP). • Kawasaki-betegség. **Ellenjavallatok:** a készítmény hatásanyagával való máltáz, injekcióhoz való víz szembeni túlérzékenység. Humán immunglobulinokkal szembeni túlérzékenység, különösen azon esetekben, amikor a beteg IgA elleni antitestet hordoz. **Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések:** Bizonyos súlyos mellékhatások az alkalmazott infúzió sebességével függhetnek össze. A készítmény milliliterenként 100 mg máltázot tartalmaz. A máltáz a vércukorszint vizsgálatnál tévesen megemlekedett eredményezhet és ennek következtében a nem megfelelő inzulin adagolás életveszélyes hipoglikémiához és halálhoz vezethet. **Mellékhatások:** Esetenként előfordulhat hidegrázás, fejfájás, szédülés, láz, hányás, allergiás reakció, hányinger, arthralgia, vérmegsezés és mérsékelt deréktáji fájdalom. A humán normál immunglobulinok ritkán okozhatnak hirtelen vérmegsezésnövekedést és izolált esetekben anaphylaxis shockot. Reverzibilis aszeptikus meningitis eseteket és ritkán átmeneti bőrréakciókat figyeltek meg a humán normál immunglobulin alkalmazása kapcsán. Reverzibilis haemolytikus réakciókat észleltek, különösen A, B és AB vércsoportú betegeknél. Ritkán transzfúzió igényű haemolytikus anaemia alakulhat ki nagy dózisú IgG kezelés után. Észlelték szűrum kreatininszint növekedést és/vagy akut veseelégtelenséget. Nagyon ritkán thromboembolikus réakciókat (pl. szívinfarktus, stroke-ot, tüdőembóliát, mélyvénás thrombosit) jelentettek. **Inkompatibilitások:** Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ez a gyógyszer nem keverhető más gyógyszerekkel. ATC kód: J06BA02. **Felhasználhatóság időtartam:** 100 ml-es kiszerelés esetén: 3 év, 20, 50 és 200 ml-es kiszerelések esetén: 2 év. A készítményt felbontás után azonnal fel kell használni. **Különleges tárolási előírások:** Hűtőszekrényben (2°C – 8°C) tárolandó. Nem fagyasztható! A fénnytől való védelem érdekében az üveg az eredeti csomagolásban tárolandó. Felhasználás előtt, de a felhasználási időn belül az 50, 100 és 200 ml-es kiszerelésű készítmények szobahőmérsékleten (max. +25°C) 6 hónapig tárolhatók. A szobahőmérsékleten ennél tovább tárolt termékek nem használható fel. A szobahőmérsékleten történő tárolás után a termék már nem tehető vissza a hűtőszekrénybe. A szobahőmérsékleten való tárolás kezdeti időpontját a külső dobozon fel kell tüntetni. **A forgalomba hozatal engedély jogosultja:** HUMAN BioPharma Kft. 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80. Magyarország. **A forgalomba hozatal engedély száma:** • OGYI-T-9757/05 - 1 g/20 ml 20 ml-es injekciós üveg • OGYI-T-9757/06 - 2,5 g/50 ml 50 ml-es injekciós üveg • felfüggesztő pánt • OGYI-T-9757/07 - 5 g/100 ml 100 ml-es injekciós üveg • felfüggesztő pánt • OGYI-T-9757/08 - 10 g/200 ml 200 ml-es injekciós üveg • felfüggesztő pánt. A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2016. október 24. Tételtes elszámolás alá eső hatóanyag. A termék áráról a www.oep.hu oldalon tájékozódhat.

GYÓGYÍR.WIN Közforgalmú Gyógyszertári rendszer	↔	PharmalInfo gyógyszer-információs, interakciós szakértői rendszer NDECT egységes cikktörzs	↔	NovoHosp.WIN Kórházi gyógyszer- gazdálkodási rendszer
---	---	--	---	--

KÓRHÁZI GYÓGYSZERGAZDÁLKODÁS

**TELJES KÖRŰ PROFESSZIONÁLIS INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK
A GYÓGYSZERGAZDÁLKODÁSBAN**

Integrálhatóság:

- **MEDIKAI RENDSZEREK**
BETEGADATAI
- **GYEMSZI JELENTÉS**
- **GAZDASÁGI RENDSZER**
(COMPUTREND)
- **VIR RENDSZEREK**
- **ONLINE NAGYKERESKEDŐI**
KAPCSOLATOK



**HD Medi automatizált
betegszintű gyógyszerelő
rendszer kapcsolat**

Külső eszközök:

- **GYÓGYSZERAZONOSÍTÁS**
VONALKÓDLEOLVASÓVAL
- **GYÓGYSZERFELÍRÁS A**
BETEGÁGYNÁL MOBIL
ESZKÖZÖN
- **UNIT DOSE GYÓGYSZERELŐ**
AUTOMATÁVAL

Gazdálkodás:

- **KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS**
- **OSZTÁLYOS KERETFIGYELÉS**
- **TENDERKÖVETÉS**
- **KONSZIGNÁCIÓS**
RAKTÁRKÉSZLET



Betegszintű gyógyszerelés:

- **DAILY DOSE**
- **UNIT DOSE**
- **VÉNYFELÍRÁS**
- **RUGALMAS LEKÉRDEZÉSEK**

*Szolgáltatás
ami
sikeres!*

NOVODATA

ZÁRTKÖRŰ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1126 Budapest, Derkovits u. 3. • Központ: 1 224 3000 • Fax: 1 224 3003
e-mail: novodata@novodata.hu • www.novodata.hu

ELISMERT, HATÉKONY PARTNER A BŐRÁPOLÁSBAN



HU/D57/14/0003

TEVA CARE

**Német, minőségi bőrvédő és
bőrápoló spray hamamelis
és kamilla kivonattal!**



Forgalmazza: **TEVA Gyógyszergyár Zrt.**, 4042. Debrecen, Pallagi út 13.
További információkért látogasson el honlapunkra: www.teva.hu
Felelős személy: **Laboratorium Dr. Deppe**
GmbH Hooghe Weg 35 47906 Kempen Germany, www.dr-deppe.de



A BIZTONSÁG ELÉRHETŐ!

BRANDCONTROL



TEVADAPTOR®

Biztonság, ami összeköt

Védelem a TE érdekedben

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.
További információkért látogasson el honlapunkra: www.tevadaptor.hu
Gyógyászati segédesszköznek nem minősülő orvostechnikai eszköz.

TEVA

Infúziószerkezet 20

HU/TEVA/14/0003

Kifinomult egyszerűség

privigen®
 Humán normál immunoglobulin
IVIG terápia egyszerűen

CSL Behring
 Biotherapies for Life™

www.csلبehring.com
 CSL Behring Kft. 1123 Hungary, Budapest
 Alkotás u. 53. D ép. 4. em. MOM Park
 Tel: +36 (1) 213 4290, fax: +36 (1) 213 4298

- Az első, prolinnal stabilizált 10%-os IV immunglobulin, így csökkenthető az IgG aggregáció és a Privigen anti-test terápiás funkciója megtartott^{1,2}
- Csupán 25 mikrogramm/mg IgA-t tartalmaz¹
- **IVIG**, amelynek biztonságosságát és hatásosságát négy prospektív, nyílt, multicentrikus vizsgálatban értékelték ki és ennek tényét rögzítették az alkalmazási előíróban is¹
- Az első 10%-os, prolinnal stabilizált **IVIG**, amely oldat formájában szobahőmérsékleten tárolható, egyszerűsítve az adagolást¹
- A CIDP betegek 64%-a jelentős javulást ért el Privigen terápiával³
 - legalább 1 pontos INCAT score csökkenés
 - izomeró pontszám (MRC) 6,9 ponttal javult (10%)

REFERENCIÁK:

1. Privigen alkalmazási előírás 2. Boli et al.: L-proline reduces Ig dimer content and enhances the stability of IVIG – Biologicals 38 (2010) 150-157. 3. Leger et. al: Efficacy and safety of Privigen in the treatment of subjects with chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) – the PRIMA study. *Journal of the Peripheral Nervous System* 18:130-140 (2013)

Privigen alkalmazási előírás: Privigen 100 mg/ml oldatos infúzió; Humán normál immunoglobulin (IVIG). Tartalma milliliterenként: 100 mg (legalább 98%-os tisztaságú) IgG 50 ml-es injekciós (vegyenkénti) oldatban; 5 g humán normál immunoglobulin; 100 ml-es injekciós (vegyenkénti) oldatban: 10 g humán normál immunoglobulin; maximális IgA-tartalom 25 µg/ml. Humán donorok plazmájából előállítva. A Privigen megköztöltéig 250 mmol/l (tartomány: 210-290) L-prolint tartalmaz, tiszta vagy enyhén opaleszkáló, és szintelen vagy világossárga színű oldat, 320 mOsmol/kg-os hozzávetőleges ozmolaritással. **Terápiás javaslatok:** **Pótlásként felnőtteknél, gyermekeknél és serdülőknél (0-18 éves korig) a következő esetekben:** PID szindrómákban; Hypogammaglobulinémia és recurrens bakteriális fertőzések esetén CLL-ben, myeloma multiplexben, alógen haemopoetikus őssejt transzplantáción (HSCT) átesett betegeknél; Recurrens fertőzésekkel társuló congenitális ADS esetén. **Immunomoduláció felnőtteknél, valamint gyermekeknél és serdülőknél (0-18 éves korig)** Primer immun thrombocytopeniában (ITP), Guillain-Barré-szindróma, Kawasaki-betegség, CIDP. **Adagolás és alkalmazás:** A dózis és az adagolási rend az indikációtól függ. **PID szindrómákban** az adagolási renddel egy legalább 5-6 g/l-es minimális IgG-szintet el kell érni. A javassal egyszeri kezdő adag 0,4-0,8 g/testtömeg-kilogramm (t/kg), amit minden 3-4. heten legalább 0,2 g/tkg-os adag követ. Az 5-6 g/l-es minimális szint eléréséhez szükséges adag nagyságrendileg 0,2-0,8 g/tkg/hónap. **Primer immun thrombocytopenia (ITP)** 0,8-1 g/tkg az 1. napon, amit három napon belül egyszer meg lehet ismételni vagy 0,4 g/tkg naponta, 2-5 napig. **Guillain-Barré-szindróma** 0,4 g/tkg/nap, 5 napon keresztül. **Kawasaki-betegség** osztott adagban 1,6-2,0 g/tkg-ot kell adni 2-5 nap alatt, vagy egyetlen adagban 2,0 g/tkg-ot. A betegeknek egyidejűleg acetilszalicilsavat is kell kapniuk. **Krónikus gyulladásos demyelinatós polyneuropathy (CIDP)** a javassal kezdő adag 2 g/tkg 2-5 egymást követő napra elcsúszva, majd fenntartó adagként minden 3. heten 1 g/tkg 1 vagy 2 egymást követő nap alatt. **Elenyjavallatok:** A készítmény hatásainak gyengébbé válásával a beteg tünetei súlyosbodhatnak. **Különleges figyelemre méltó és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések:** Egyes súlyos mellékhatások összefügghetnek az infúzió sebességével. **Mellékhatások:** fejfájás, láz, hidegrázás, hasi és végtagi fájdalom, hipotónia, thrombembolia. **Haemolyticus anaémia:** haemolysissal összefüggő veseelégtelenség, disseminált intravasculáris coagulatio izolált esetet és halálos esetet fordítottak elő. **Vírusbiztonság:** A foganatosított intézkedéseket hatékonyan tartják a baktériák rendelkező vírusok, például a humán immundeficiencia vírus (HIV), a hepatitis B vírus (HBV) és a hepatitis C vírus (HCV), valamint baktériák nem rendelkezők hepatitis A vírus (HAV) és a parvovirus B19 vírusokkal szemben. A Privigen gyakorlatilag nátriummentes. **Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók:** A készítmény alkalmazásával követően 3 hónapig tartó időszakok kell eltelnie az élő, attenuált vírusvakcinákkal történő újabb oltás előtt. **ATC kód:** J06BA02. **Felhasználhatósági időtartam:** 3 év. Legfeljebb 25°C-on tárolandó. Nem fagyasztható! (alumínium lemez), lepatintható koronggal (műanyag), cinkbe, integrált akasztóval. **Forgalomba hozatali engedély jogosultja:** CSL Behring GmbH, Emli-von-Behring-Strasse 76; D-35041 Marburg, Németország. EU/1/08/446/001-007. Legutóbbi módosítás dátuma: 2013. Március 15. **PRIVIGEN 100 mg/ml OLDATOS INFÚZIÓ 1x100 ml injekciós üvegben, bruttó fogysztói ár:** 129 952 Ft. TB támogatás: PID-ben teljes elszámolás alá eső hatóanyag. CIDP indikációban jelenleg nem támogatott. **PRIVIGEN 100mg/ml OLDATOS INFÚZIÓ 1x50ml injekciós üvegben. Bruttó fogysztói ár:** 65 496 Ft. TB támogatás: PID-ben teljes elszámolás alá eső hatóanyag. CIDP indikációban jelenleg nem támogatott. **PRIVIGEN 100mg/ml OLDATOS INFÚZIÓ 1x25ml injekciós üvegben. Bruttó fogysztói ár:** 33 268 Ft. TB támogatás: PID-ben teljes elszámolás alá eső hatóanyag. CIDP indikációban jelenleg nem támogatott. Forrás: csep határozat és www.csep.hu. Módszerek: www.csep.hu.

- P-2** **Onkológiai terápiák kardiotoxikus hatásai –
A mellékhatás-menedzsment klinikai
gyógyszerészi aspektusai**
Csontos Diána¹, Higyisán Ilona¹, Telekes András²
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Intézeti Gyógyszertár¹, Onkológia Osztály², Budapest
- P-3** **Onkológiai kezelés során felmerülő gyógyszeres
interakció-menedzsment intézeti gyógyszerértár
közvetlen lakossági gyógyszerellátó egységében**
Égető Eszter¹, Kleiner Dénes^{1,2},
Dank Magdolna², Hankó Balázs¹
Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet¹, Onkológiai Központ²,
Budapest
- P-4** **A retinoblastoma célzott helyi hatású kezelésének
új lehetőségei gyógyszerészi szemmel**
Nagy Dorottya¹, Vajna Márton¹, Csóka Monika²,
Zelkó Romána¹ Mészáros Ágnes¹
Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet¹,
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika², Budapest
- P-5** **Onkológiai betegek életminőség mérése a
betegágy melletti gyógyszerészi
gondozás részeként**
Tiszai Zita, Hlavács Tünde, Süle András
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és
Baleseti Központ, Budapest
- P-6** **Gyógyszerelés és elesési gyakoriság időotthon
lakói körében**
Bor Andrea, Matuz Mária, Csatordai Márta,
Szalai Gábor, Soós Gyöngyvér, Doró Péter
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar
Hatástani és Biofarmáciai Intézet, Szeged



- P-7** **Potenciálisan nem megfelelő gyógyszerek alkalmazása idős, kórházi betegek körében**
Csatordai Márta¹, Bor Andrea^{1,3}, Gyimesi Nóra^{1,4}, Csonka Ákos², Doró Géza², Gárgyán István², Doró Péter¹
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Klinikai Gyógyszerészeti Intézet¹, ÁOK Traumatológiai Klinika², Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet³, Szeged; Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Intézeti Gyógyszertára Budapest⁴
- P-8** **V.A.C. terápiához kapcsolt topikális antibiotikus kezelés**
Horváth István László, Molnár Gabriella
Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Intézeti Gyógyszertári Részleg, Budapest
- P-9** **Kardiovaszkuláris rizikó felmérés belgyógyászati betegek körében**
Kolimár Lenke¹, Matuz Mária², Takács Gézané³, Soós Gyöngyvér²
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar¹, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, Szeged²; Dr. Réthy Pál Kórház, Intézeti Gyógyszertára, Békéscsaba³
- P-10** **Kardiovaszkuláris gyógyszerek mellékhatásai a mindennapi gyakorlatban**
Pap Réka¹, Csukonyi Katalin², Makó Sarolta³, Roksinné Árgyelán Alice⁴, Szabó Mária⁵, Soós Gyöngyvér⁶, Benkő Ria⁶
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar¹, ÁOK Egyetemi Gyógyszertár és Új klinika², ÁOK Sebészeti Klinika⁵, Gyógyszerésztudományi Kar Klinikai Gyógyszerészeti Intézet⁶, Szeged; Semmelweis Egyetem ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest³; Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Intézeti Gyógyszertára, Békéscsaba⁴

P-11**Kiegészítő termékek alkalmazása és gyógyszerinterakciók Parkinson-kóros betegek körében**

*Somogyi-Végh Anna, Ábrahám Eszter,
Herczog Ferencné, Botz Lajos
Pécsi Tudományegyetem GYTK Gyógyszerészeti Intézet,
Pécs*

P-12**Az illegális online forgalmazási tér és a fokozódó antibiotikum rezisztencia kapcsolatának vizsgálata**

*Vida Róbert György, Krucsóné Hornyák Judit,
Nyaka Bernadett, Fittler András, Botz Lajos
Pécsi Tudományegyetem GYTK Gyógyszerészeti Intézet és
Klinikai Központi Gyógyszertár, Pécs*

12.00 – 13.00**IFJÚSÁGI FÓRUM****Üléselnök: Gyimesi Nóra****Moderátorok:**

*Ábrahám Eszter
Borza Erzsébet
Csontos Diána
Keller Nóra
Vida Róbert*

Fiatalkórházi-klinikai gyógyszerészek körében végzett kérdőíves felmérés eredményeinek megbeszélése

**„Fiatalkórházi-klinikai gyógyszerészek mindennapjai a kórházban”
– Gyakorlati kihívások, jó gyakorlatok
diszkuessziója, tapasztalatcsere**

**A KGYSZ-IÁB 2013-as állásfoglalásának áttekintése,
a célkitűzések aktualizálása**

13.00 – 14.00**Ebéd**



14.00 – 16.00

SZAKMAPOLITIKAI FÓRUM II.

Üléselnök: Prof. Botz Lajos

GYÓGYSZERBESZERZÉSI „PÁLYÁK”

**Finanszírozó – Forgalmazó – Gyógyszerészek
részvételével kerekasztal megbeszélés**

Meghívott előadók:

Bidló Judit

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Kovácsné Putnoki Katalin

Euromedic Pharma Zrt.

Gyógyszerészeti témakörök:

Központi vs. Intézményi beszerzés

Tételes gyógyszerkészítmények

Különkeretes gyógyszerek

Egyedi méltányosság & off label kezelések

Gyógyszerész előadók:

Bodó Gabriella

Hankó Balázs

Kuti Klaudia

Szűcs Attila

Zimmermann Katalin

Diskusszió

16.00 – 16.30

Szünet

ÚJ SZAKMAI ÉS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK A KÓRHÁZI BETEGELLÁTÁSBAN

16.30 – 17.30

SANOFI SZIMPÓZIUM

Üléselnök: Jánosi Gabriella

**Gondolkodjunk együtt, vagy LMWH-k gyógyszerész,
kardiológus és gazdasági szakember szemével**

Előadók:

Bodó Gabriella

Prof. Botz Lajos

Prof. Kiss Róbert Gábor

17.30 – 18.15

SZAKMAI ÚJDONSÁGOK I.

Üléselnök: Kis Szölgyémi Mónika

17.30 – 18.00

Céges Szimpózium a GSK támogatásával A HIV-fertőzés kezelése és korszerű terápiája

Szlávik János

*Egyesített Szent István és Szent László Kórház-
Rendelőintézet, Infektológiai Osztály, Budapest*

18.00 – 18.15

Céges Szimpózium a Nutricia támogatásával Innovációs irányzatok a speciális gyógyászati célra szánt tápszerek területén

Zagyi Boglárka¹, Molnár Andrea²

Nutricia Advanced Medical Nutrition¹,

*Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Patológiai tudományág,
Egészségtudományok program², Budapest*

18.15 – 18.30

Szünet



18.30 – 19.30

POSZTER SZEKCIÓ II.**Üléselnökök: Horváth László, Viola Réka****P-13****Intestinalis decontamináló készítmény
gyógyszertechológiai vonatkozásai**

Csonka Máté Gábor, Zelkó Romána, Valkó Luca
Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, Budapest

P-14**Standard parenterális tápoldatok alkalmazása a
neonatólogiai intenzív centrumokban**

*Kerek Attila¹, Budai Kinga¹, Hankó Balázs¹, Óvári Lilla¹,
Turmezeiné Horváth Judit², Brandt Ferenc², Méder Ünöke²,
Szabó Miklós², Kocsis István³, Czettel Éva³, Jeager Judit⁴,
Szabó Zsolt¹, Zelkó Romána¹*
Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet¹,
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika²,
II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika³,
I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika⁴, Budapest

P-15**Povidon-iodin, Povidon-jód**

Mayer Anna, Vida Róbert György, Kocsis Máté, Botz Lajos
Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár,
Pécs

P-16**Közepes/hosszú szénláncú triglicerideket
(MCT/LCT) tartalmazó propofol emulziók fizikai
kompatibilitási vizsgálata krisztalloidokkal**

*Szalai Gábor¹, Katona Gábor², Matuz Mária¹,
Jóhátné Laczkovich Orsolya², Doró Péter¹*
Szegedi Tudományegyetem GYTK Klinikai
Gyógyszerészeti Intézet¹, Gyógyszertechológiai és
Gyógyszerfelügyeleti Intézet², Szeged

- P-17** **Humán klinikai vizsgálatok kimenetelének értékelése**
Krucsó Mariann, Kocsis Máté, Botz Lajos
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központi Gyógyszertár, Pécs
- P-18** **Gyógyszeranamnézis felvétel potenciális problémák megelőzésére**
Csukonyi Katalin¹, Benkő Ria²
Szegedi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai és Idegsebészeti Klinika¹, Gyógyszerésztudományi Kar, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet², Szeged
- P-19** **Osztályos klinikai gyógyszerészeti tapasztalatok Tatabánya**
Pázmány Péter, Attl Orsolya, Richter Katalin
Szent Borbála Kórház, Intézeti Gyógyszertár, Tatabánya
- P-20** **Gasztrointesztinális vérzések gyakorisága hagyományos és új típusú antikoaguláns terápia esetén**
Csináth Ádám, Lakatos Linda, Gáll András
Káta Gábor Kórház, Központi Gyógyszertár, Karcag
- P-21** **Protonpumpa gátló használat kórházi betegek körében; Miért? – alkalmazási oknyomozás pontprevalencia vizsgálattal**
Matuz Mária, Benkő Ria, Soós Gyöngyvér
Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, Szeged
- P-22** **Big Data okozta paradigmaváltás az egészségügyi statisztikai gondolkodásban**
Bella Richárd, Botz Lajos
Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészeti Intézet, Pécs
- 20.30** **Társas vacsora a szálloda éttermében**



2017. április 23. vasárnap

08.30 – 10.00 KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZETI AKTUALITÁSOK

Üléselnök: Tábi Tamás

08.30 – 08.40 **Új gyógyszerészi kompetenciák a Jósza András Oktatókórház gyógyszerellátásában**
Andrikóné Tógyer Melinda, Csajbókné Szallai Nikoletta, Giliga-Petrilla Henrietta, Őszéné Gajdos Anikó
Jósza András Kórház, Intézeti Gyógyszertár, Nyíregyháza

08.40 – 08.50 **Gyári készítményeket tartalmazó szemészeti magisztrális oldatok készítésének minőségbiztosítási szempontjai és terápiás felhasználási lehetőségeik**
Vajna Márton, Jelinekné Nikolics Mária, Bartus Gábor, Zelkó Romána
Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, Budapest

08.50 – 09.10 **Műanyag fecskendő, előretöltött injekciók stabilitásvizsgálata és előállításuk automatizálási lehetőségei**
Bartus Gábor
Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, Budapest

09.10 – 09.30 **Mellékhatás jelentés a Semmelweis Egyetem klinikai gyakorlatában**
Sebők Szilvia
Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, Budapest

09.30 – 09.50 **Antibiotikum felírási mintázatok egy intenzív osztályon**
Keller Nóra, Ruzskai Zoltán, Süle András
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Intézeti Gyógyszertár, Budapest

09.50 – 10.00 **Diszkusszió**

10.00 – 10.45**SZAKMAI ÚJDONSÁGOK II.****Üléselnök: Csukonyi Katalin****10.00 – 10.15****Céges Szimpózium az UCB támogatásával
Brivaracetám: új terápiás lehetőség
az epilepsziával élők számára***Prof. Szökő Éva**Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet,
Budapest***10.15 – 10.30****Céges Szimpózium az Ecolab-Hygiene támogatásával
Kézfertőtlenítés és biocid termékek szabályozása
Európában – kórházi gyógyszerészek az
információk útvesztőjében***Kis Szölgvényi Mónika**Bajcsy Zsilinszky Kórház, Intézeti Gyógyszertár, Budapest***10.30 – 10.45****Céges Szimpózium a Mediwings támogatásával
ProveDye: Színezd újra! ProveBlue metilénkék a
betegbiztonság szolgálatában***Somorjai Attila**Szent Margit Kórház, Sebészeti osztály, Budapest***10.45 – 11.00**

Szünet

11.00 – 12.30**KARDIOLÓGIA III. – Speciális gondok****Üléselnök: Prof. Szökő Éva****11.00 – 11.20****Miért rendelnek allopurinol terápiát?
Betegszintű felmérés allopurinolt szedők körében**
*Matuz Mária¹, Gémes Bettina², Szabó Mária³, Soós Gyöngyvér¹
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar,
Klinikai Gyógyszerészeti Intézet¹;
Gyógyszerésztudományi Kar²; ÁOK Sebészeti Klinika³,
Szeged*



- 11.20 – 11.40 **Pulmonalis artériás hipertónia gyógyszeres kezelése gyermekkorban**
Haraga Viktória, Katona Márta
Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged
- 11.40 – 12.00 **Szívtranszplantált betegek posztoperatív jobb-szívfél támogatásának gyógyszeres lehetőségei**
Molnár Gabriella, Horváth István László,
Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Intézeti Gyógyszertári Részleg, Budapest
- 12.00 – 12.30 **Plenáris előadás: Hozhatnak-e változást az ARNI készítmények a szívelégtelenség kezelésében?**
Prof. Leprán István
Szegedi Tudományegyetem ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Szeged
- 12.30 – 13.00 A kongresszus zárása**
- 13.00 Ebéd, hazautazás

FŐ TÁMOGATÓ

Euromedic Pharma Zrt.

KIEMELT TÁMOGATÓK

B. Braun Trading Kft.
Fresenius Kabi Hungary Kft.
GlaxoSmithKline Kft.
Hunгарopharma Zrt.
Mediwings Pharma Kft.
Sanofi-Aventis Zrt.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.

KIÁLLÍTÓK, TÁMOGATÓK

AbbVie Kft.
Allegro Kft.
Aspen Europe Magyarországi Fióktelepe
AstraZeneca Kft.
Biotest Hungária Kft.
CSL BEHRING Kft.
Ecolab-Hygiene Kft.
Hartmann-Rico Hungária Kft.
Human Bioplazma Kft.
Molar Chemicals Kft.
Mölnlycke Health Care Kft.
Novodata Számítástechnikai Zrt.
NUTRICIA Medical Nutrition
Pharmacenter Hungary Kft.
Premier G. Med Onko Kft.
Richter Gedeon Nyrt.
Sandoz Hungária Kft.
SOBI Magyarországi Fióktelepe
UCB Magyarország Kft.

Az **IRESSA** az elsőként
törzskönyvezett célzott monoterápia
nem kis-sejtes tüdőrákos betegek
EGFR TK* aktiváló mutációja esetén
MINDEN VONALBAN¹



Iressa 250 mg filmtabletta

Hatóanyag: 250 mg gefitinib tablettként. **Javallat:** Az Iressa olyan, lokálisan előrehaladott vagy metasztázis, nem kis-sejtés tüdőrákban (non-small cell lung cancer: NSCLC) szenvedő felnőtt betegek kezelésére javallt, akiknél fennáll az EGFR-TK (epidermális növekedési faktor receptor-tirozinkináz) aktiváló mutáció. Az IRESSA lokálisan előrehaladott vagy metasztázis NSCLC kezelése során történő alkalmazásának mérlegelésekor fontos megkíséríteni a tumorszövet EGFR mutáció státuszának meghatározását minden betegnél. Ha a tumor szövetszámítás nem értékelhető, akkor a vér (plazma) mintából nyert keringő tumor DNS (circulating tumour DNA, ctDNA) minta is használható. **Adagolás:** Naponta egyszer egy 250 mg-os tablettát (felhórtáskák). **Ellenjavallat:** A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenységi Szózatás. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Nagyon gyakori: anorexia, hasmenés, hányás, hányinger, stomatitis, az alánin-aminotranszferáz szintjének emelkedése, bőrepekók, pusztulával járó bőrkáros, esetenként viszketéssel, bőrszakrassággal, erythema alapon, asthenia. Gyakori: conjunctivitis, diarrheitis és szeszazsag, haemorrhagia, mint például orrvérzés vagy haematuria, intersticiális tüdőbeteleg, köcszadás, hasmenés, hányinger, hányás vagy anorexia következtében; szakszakrasság; az asztmák-aminotranszferáz szintjének emelkedése, a tejcs baktériaszint emelkedése, köcsz-változások, alopecia, allergia reakciók, például angioödéma és urticaria a vér kreatinin szintjének törlését nem okoz emelkedése, proteinuria, cystitis, pyrexia. **Összetétel:** Kórházozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvosokhoz diagnózist követően folyamatos szakorvos ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszerek (Sz). Bővebb információkat kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását (2016. szeptember 15.) EU/1/09/529/001, EU/1/09/529/002. Tájékoztató elszámolás alá eső készítmény (S/1953 (V.2.) NMI rendelet, 1/A sz. melléklet). Ár: 625 937 Ft. TB támogatás: 100%. Ténylegi díj: 0 Ft. Az időközi változások a <http://www.oep.hu> honlapon (Szakmai kezelési útmutató) érhetőek el.

*epidermális növekedési faktor receptor tirozin-kináz

1. Iressa törzskönyv 2009. június 24., Tarceva törzskönyv 2011. augusztus 24. (1. vonal EC határozat dátuma)

AstraZeneca 

AstraZeneca Kft., 1113 Budapest, Bocsai út 134-146.
Tel: +36-1-883-6500, www.astrazeneca.hu

IRESSATM
gefitinib



HUNGAROPHARMA

Minden, ami gyógyszer-nagykereskedelem

PRAXIS PLATFORM
MAGYAR
NAGYKERESKEDELEM
ALMFRANCHISE
PIACMEGATÁRROZÓ
AZÉNNATIKÁM
INNATÍV
SZAKÉRTŐ
GYÓGYPÁRTIKÁK
M-NORMA
ORIENTÁLT
HUNGAROPHARMA
ERŐS
HUNGAROPHARMA
ELLÁVATOTT

