
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet - Intézeti Gyógyszertár

Az Intézeti Gyógyszertár parenterális gyógyszereléssel kapcsolatos tevékenységei

Dr. Csontos Diána, Dr. Tóbel Andrea, Dr. Higyisán Ilona

- **Központosított citosztatikus keverékinfúzió-készítés**: Onkológiai osztály és Onkológia Ambulancia Kúra részére

- Napi 8-96 palack, CATO szoftverrel
- Terápiák jóváhagyása, előkészítés
  - külön helyiség (gyógyszerész)
- Keverékinfúzió készítés
  - aszeptikus helyiség (2 asszisztens)
- Beadás: fekvő és ambulancia osztályon







Centralizáltan előállított palackok száma

	Onkológia Osztály részére	Onkológiai Kúra részére	Összesen	Változás az előző évihez képest	
2008	4898	0	4898		
2009	5494	0	5494	+	596
2010	5805	0	5805	+	311
2011	4885	155	5040	-	765
2012	5371	1962	7333	+	2293
2013	4312	2602	6914	-	419
2014	4852	3036	7888	+	974

„Injekciók elegyíthetősége egymással és infúziókkal az osztályok által leadott keverékek alapján” - Dr. Tóbel Andrea

- Intraneten elérhető

Injekció I.	Injekció II.	Injekció III.	d H_2O	0,9% NaCl Salsol	Glucosi 5% Isodex	Ringer Salina	Ringer-laktát	Rindex 5	Kabiven	$NaHCO_3$	Megjegyzések
Adenocor (adenozin)											Bemosásra 0,9% NaCl a gyors iv inj. után
Algopyrin (metamizol-nátrium)											Az elegyítés infúzióval nem engedélyezett
Algopyrin	Bleomycin	Lidocain									Az elegyítés infúzióval nem engedélyezett
Algopyrin	Demalgonil										Saját mérés alapján
Algopyrin	No-Spa										Az elegyítés infúzióval nem engedélyezett
Algopyrin	No-Spa	Cerucal									Az elegyítés infúzióval nem engedélyezett
Algopyrin	No-Spa										Az elegyítés infúzióval nem engedélyezett
Algopyrin	Relaxil-G	Solu-Medrol									Az elegyítés infúzióval nem engedélyezett
Alprestil (alprosztadil)											50-250 ml 120 perc alatt
Anafranil (klomipramin-HCl)											250-500 ml 90-180 perc alatt
Atropinum sulfuricum (atropin-szulfát)											Az elegyítés infúzióval nem engedélyezett
Augmentin (amoxicillin+ klavulánsav)											inj.: 10-20 ml 3-4 perc alatt inf.: 50-100 ml 30-40 perc alatt
Betaloc (metoprolol)											100 ml 1-2mg/perc

Terveink

- Citosztatikus keverékinfúzió készítő labor szabad kapacitásának kihasználása
  - Készítés más kórház részére is
- „Injekciók elegyíthetősége egymással és infúziókkal az osztályok által leadott keverékek alapján” – 5 évente frissítjük, ez idén aktuális
  - Keverékek összegyűjtése
  - Adatok aktualizálása